ОБЩИНА ПРАВЕЦ
КМЕТ
2161 гр. Правец, тел.: 07133/22-88
Вх. / Изх. №П-225/14.10.2014г

Д О Г О В О Р №

Днес, 14.10. 2014 г., в град Правец, между:

ОБЩИНА ПРАВЕЦ, с адрес: гр.Правец, пл. «Тодор Живков» №6, БУЛСТАТ /ЕИК/ 000776477, представлявана от Румен Илиев Гунински, кмет на Община Правец и Цеца Николова Петрова – Директор на дирекция «ОА» на Община Правец, наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

ЕТ "МИТИ- ВИЛМА ИЛИЕВА- РУМЕН ИЛИЕВ", със седалище и адрес на управление: гр.Правец., ул,",Васил Левски " №76 БУЛСТАТ /ЕИК/ 106631393 представлявано от Румен Димитров Илиев – на длъжност управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,,

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № РОП-19/19.09.2014г. на кмета на Община Правец за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г.", **се сключи настоящият Договор за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск, със собствена техника и материали дейностите по „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г." за:

- **Обособена позиция VI** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица

1.2. Предметът на договора включва дейностите по

- снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение;
- снегопочистване на улиците в двете ленти на движение;
- опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.

II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на услугата трябва да съответства на изискванията на "Технически правила за поддържане и ремонт на автомобилни пътища" (ГУП–1989 г.), раздел V "Зимно поддържане на пътищата".

2.2. Изпълнението на дейностите по снегопочистване и опесъчаване се извършва по график, допълнително уточнен от представител на Възложителя и Изпълнителя.

2.3. При започване на снеговалеж, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва незабавно да започне снегопочистване, независимо по кое време на денонощието се случи това, като уведоми Възложителя или негов представител на тел.2288 или 2267.

III. ЦЕНА

3.1. Цената на Договора е както следва:

- **Обособена позиция VI** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица

1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 25.00 лв. с ДДС;

2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение – 28.00 лв. с ДДС;

3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 35.00 лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща цената по т.3.1., както следва:

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова сума в размер до 3 000 лв/ три хиляди лева/ за всяка от обособените позиции по 1.1. от настоящия договор, за която последният представя фактура – *за авансово плащане по Договор ……за обособена позиция ….*

4.3. Разплащането на извършените дейности, предмет на договора се извършва след оформяне и представяне на необходимите документи:- месечни актове за действително изпълнени количества дейности, доказващи изпълнението на дейностите по снегопочистване и опесъчаване и данъчна фактура, а за общинските пътища и след получаване на целевите средства от МРРБ, предвидени за зимно поддържане и снегопочистване за община Правец.

4.4. Отчитането на извършените дейности става текущо за всеки месец на база действително изпълнени количества дейности. За отчитане на дейностите се съставят подробни количествени сметки в която е отбелязан маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършената работа.

4.5. Подробните количествени сметки се изготвят пооделно за бившите четвъртокласни пътища, за останалите общински пътища и за улиците в населените места.

V. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Изпълнителят предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, съгласно техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката.

VI. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

6.1. Мястото на изпълнение на услугата по смисъла на Договора е съгласно обособените позиции в т.1.1.

6.2. Крайния срок за извършване на услугата е 31.03.2015г. .

6.3. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свой риск.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1.1 да организира и извърши възложената му дейност "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Правец за зимния сезон 2014-2015г." - за осигуряване на нейната проходимост, в съответствие с условията на настоящия договор.

7.1.2 при започване на снеговалеж да започне снегопочистване, независимо по кое време на денонощието се случи това, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на телефон 2288 или 2267.

7.1.3 при поява на заледяване след спиране на снеговалеж да започне опесъчаване.

7.1.4 да изпълнява качествено възложените работи в съответствие с изискванията на Техническите правила за поддържане и ремонт на автомобилни пътища, раздел "Зимно поддържане" /ГУП-1989 г./

7.1.5 да осигури необходимата техника и материали за осъществяване на този вид дейност, съгласно посочената от него в списъка-декларация за разполагаемата техника към офертата, при което техниката трябва да е налична и да се намира на територията на Община Правец за целия срок на изпълнение на поръчката.

7.1.6 да спазва приетия график за снегопочистване и опесъчаване и определените от Възложителя приоритетни участъци за снегопочистване, участъци с трудни условия за движение и тези с опасност от снегонавявания и заледявания.

7.1.7 да отчита ежемесечно извършените дейности, като съставя подробни количествени сметки, с отбелязване на маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършената работа.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

7.2.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугата;
7.2.2. да иска от Възложителя приемане на изпълнената услуга;
7.2.3. да иска уговореното възнаграждение за изпълнената услуга.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

7.3.1. да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия Договор;

7.3.2. да заплати цената на договора в 10-дневен срок от датата на предоставянето на надлежно подписан протокол за извършената работа и фактура.

7.3.3. да определи длъжностно лице, което да осъществява ежедневен контрол за качественото извършване на по зимното поддържане и снегопочистване.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.4.1. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора;

7.4.2. да определя приоритетни участъци за снегопочистване, участъци с трудни условия за движение и тези с опасност от снегонавявания и заледявания, като писмено уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 1 % върху размера на средствата, предоставени на Община Правец от републиканския бюджет за зимно поддържане и снегопочистване през 2014-2015г. Гаранциите за изпълнение са внесении по сметката на община Правец както следва:

- **Обособена позиция VI** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица - 326,00 лв.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

X. САНКЦИИ

10.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.

10.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената на договора.

10.3. За неизпълнението на други задължения по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от цената по договора.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.1. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, НВМОП, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове.

11.2. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

Приложение №2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Румен Гунински
/ Кмет на Община Правец /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Румен Димитров Илиев
/ Управител на „ЕТ "МИТИ- ВИЛМА ИЛИЕВА- РУМЕН ИЛИЕВ" /

.....
Цеца Петрова
/ Директор на дирекция „ОА" /

Съгласувал:.....
гл.юрисконсулт Веселин Василев

Образец №2

Наименование на Участника:	*ЕТ" МИТИ- ВИЛМА ИЛИЕВА- РУМЕН ИЛИЕВ"*
Седалище по регистрация:	*Гр. Враца ,Община Враца, жк. Дъбника бл.140 вх. А ап.26*
BIC;IBAN: Банка:	*STSABGSF; BG61STSA93000019247769 ,Банка ДСК*
Булстат(ЕИК) номер:	***106631393***
Точен адрес за кореспонденция:	*БЪЛГАРИЯ, град ПРАВЕЦ, 2161, ул. ,Васил Левски №76*
Телефонен номер:	*0988881446*
Факс номер:	
Лице за контакти:	*Г-н Румен Илиев*
e mail:	*vilmailieva@abv.bg*

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция:

Обособена позиция VI - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица – с дължина на пътната мрежа общо – 60,715км.,

по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.

Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване на пътищата от образуване на снегонавявания върху пътното платно при снежни виелици.

За общинските пътища снегозащитните дейности се извършват в зависимост от нивата на зимно поддържане, изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение и срока за изпълнение определениот възложителя.

Снегопочистването в зависимост от неговия интензитет е, както следва:

1. Патрулно – непрекъснато по време на снеговалежа;

2. Периодично - през определен интервал от време.

Снегопочистването на пътищата включва дейности, свързани с отстраняване на снега от пътното платно, и се извършва по начините, в сроковете и при спазване на изискванията за осигуряване на безопасност на движението.

Снегопочистването на пътищата се извършва по механичен начин със:

- *специализирани снегоринни машини;*
- *пътни машини с общо предназначение;*
- *прикачни снегорини.*

Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение със:

1. минерални материали (за опесъчаване), които отговарят на техническите изисквания съгласно табл. 1:

Показател	Метод на изпитване	Стойност на показателя
Форма на зърната	-	Кубична
Максимален размер на зърната, mm	БДС EN 933-1	4
Съдържание на бучки глини и ронливи зърна	БДС EN 12620/НА	Не се допуска
Съдържание на отмиваеми частици, %	EN БДС 12620/НА	< 5

Или при по- тежки случаи чрез

2. химични вещества за стопяване на леда и снега: техническа сол (NaCl), магнезиева луга (воден разтвор на $MgCl_2$) , калциев двухлорид ($CaCl_2$).

Начините за обезопасяване, може да се прилагат самостоятелно или комбинирано.

В съответствие с предмета на услугата и с оглед осигуряване на проходимост и безопасност на местни пътища и улици в с.Осиковица при зимни условия,ако бъдемизбрани за изпълнител, ще извършваме дейностите – почистване от сняг, лед и опесъчаване в съответствие с всички изисквания от настоящата поръчка поставени от възложителя.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : предвиден по договор

Подпис: _____

Дата 28 / 04 / 2014

Име и фамилия Илиев

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност управител

Наименование на участника _____

Образец №3

ЕТ” МИТИ- ВИЛМА ИЛИЕВА- РУМЕН ИЛИЕВ”

Наименование на Участника:	*Гр. Враца ,Община Враца, жк. Дъбника бл.140 вх. А ап.26*
Седалище по регистрация:	*STSABGSF; BG61STSA93000019247769 ,Банка ДСК*
BIC;IBAN: Банка:	***106631393***
Булстат номер (ЕИК):	*БЪЛГАРИЯ, град ПРАВЕЦ, 2161, ул. ,Васил Левски №76*
Точен адрес за кореспонденция:	*0988881446*
Телефонен номер:	
Факс номер:	*Г-н Румен Илиев*
Лице за контакти:	*vilmailieva@abv.bg*
e mail:	

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по обособена позиция

Обособена позиция VI - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковица – с дължина на пътната мрежа общо – 60,715км.
като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение:
2500 /двадесет и пет лева/ **лв. с включен ДДС**

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение:
2800 /двадесет и осем лева/ **лв. с включен ДДС**

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение:
3500 /тридесет и пет лева/ **лв. с включен ДДС**

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:
Дата 10 / 09 / 2014
Име и фамилия Ивайло Ангелов
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност управител
Наименование на участника

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
КМЕТ
2161 гр. Правец, тел.: 07133/22-88
Вх. / Изх. №Д-226/17.10.2014г

ДОГОВОР №

Днес, 14.10. 2014 г., в град Правец, между:

ОБЩИНА ПРАВЕЦ, с адрес: гр.Правец, пл. «Тодор Живков» №6, БУЛСТАТ /ЕИК/ 000776477, представлявана от Румен Илиев Гунински, кмет на Община Правец и Цеца Николова Петрова – Директор на дирекция «ОА» на Община Правец, наричана по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

"СКДУ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Правец., пл. «Тодор Живков»_ № 3 БУЛСТАТ /ЕИК/ 832048769 представлявано от Пламен Христов Михайлов – на длъжност управител наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № РОП-19/19.09.2014г. на кмета на Община Правец за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г.", **се сключи настоящият Договор за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск, със собствена техника и материали дейностите по „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2014-2015 г." за:

- **Обособена позиция I** - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив;
- **Обособена позиция II-** зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица;
- **Обособена позиция III-** зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово
- **Обособена позиция IV** - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре.
- **Обособена позиция V** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово
- **Обособена позиция VII** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица.

1.2. Предметът на договора включва дейностите по
- снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение;
- снегопочистване на улиците в двете ленти на движение;

– опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение.

II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на услугата трябва да съответства на изискванията на "Технически правила за поддържане и ремонт на автомобилни пътища" (ГУП–1989 г.), раздел V "Зимно поддържане на пътищата".

2.2. Изпълнението на дейностите по снегопочистване и опесъчаване се извършва по график, допълнително уточнен от представител на Възложителя и Изпълнителя.

2.3. При започване на снеговалеж, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва незабавно да започне снегопочистване, независимо по кое време на денонощието се случи това, като уведоми Възложителя или негов представител на тел.2288 или 2267.

III. ЦЕНА

3.1. Цената на Договора е както следва:

- **Обособена позиция I** - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив;

  1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 38.50лв. с ДДС;

  2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение – 37.25 лв. с ДДС;

  3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 65.10 лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

- **Обособена позиция II-** зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица;

  1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 27.00 лв. с ДДС;

  2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение –26.80 лв. с ДДС;

  3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 56.00лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

- **Обособена позиция III-** зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово.

  1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 29.00 лв. с ДДС;

  2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение – 0 лв. с ДДС;

  3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 56.00 лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

- **Обособена позиция IV** - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре.

  1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 28.90 лв. с ДДС;

  2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение – 26.90 лв. с ДДС;

  3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 56.00 лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

- **Обособена позиция V** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово

  1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 29.00 лв. с ДДС;

  2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение – 27.50 лв. с ДДС;

  3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 56.00 лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

- **Обособена позиция VII** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица.

  1. Цена на 1 км за снегопочистване на път в двете ленти на движение – 29.00 лв. с ДДС;

  2. Цена на 1 км за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение – 27.00 лв. с ДДС;

  3. Цена цена на 1 км за опесъчаване на път/улица в двете ленти на движение – 56.00лв. с ДДС.

3.2. Цената по т.3.1. включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща цената по т.3.1., както следва:

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансова сума в размер до 3 000 лв/ три хиляди лева/ за всяка от обособените позиции по 1.1. от настоящия договор, за която последният представя фактура – *за авансово плащане по Договор ……за обособена позиция ….*

4.3. Разплащането на извършените дейности, предмет на договора се извършва след оформяне и представяне на необходимите документи:- месечни актове за действително изпълнени количества дейности, доказващи изпълнението на дейностите по снегопочистване и опесъчаване и данъчна фактура, а за общинските пътища и след получаване на целевите средства от МРРБ, предвидени за зимно поддържане и снегопочистване за община Правец.

4.4. Отчитането на извършените дейности става текущо за всеки месец на база действително изпълнени количества дейности. За отчитане на дейностите се съставят подробни количествени

сметки в която е отбелязан маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършената работа.

4.5. Подробните количествени сметки се изготвят пооделно за бившите четвъртокласни пътища, за останалите общински пътища и за улиците в населените места.

V. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Изпълнителят предоставя периодично на Възложителя информация за изпълнението на договора, в срокове и форма, съгласно техническите изисквания и условията за изпълнение на поръчката.

VI. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

6.1. Мястото на изпълнение на услугата по смисъла на Договора е съгласно обособените позиции в т.1.1.

6.2. Крайния срок за извършване на услугата е 31.03.2015г. .

6.3. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свой риск.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1.1 да организира и извърши възложената му дейност "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Правец за зимния сезон 2014-2015г." - за осигуряване на нейната проходимост, в съответствие с условията на настоящия договор.

7.1.2 при започване на снеговалеж да започне снегопочистване, независимо по кое време на денонощието се случи това, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на телефон 2288 или 2267.

7.1.3 при поява на заледяване след спиране на снеговалеж да започне опесъчаване.

7.1.4 да изпълнява качествено възложените работи в съответствие с изискванията на Техническите правила за поддържане и ремонт на автомобилни пътища, раздел "Зимно поддържане" /ГУП-1989 г./

7.1.5 да осигури необходимата техника и материали за осъществяване на този вид дейност, съгласно посочената от него в списъка-декларация за разполагаемата техника към офертата, при което техниката трябва да е налична и да се намира на територията на Община Правец за целия срок на изпълнение на поръчката.

7.1.6 да спазва приетия график за снегопочистване и опесъчаване и определените от Възложителя приоритетни участъци за снегопочистване, участъци с трудни условия за движение и тези с опасност от снегонавявания и заледявания.

7.1.7 да отчита ежемесечно извършените дейности, като съставя подробни количествени сметки, с отбелязване на маршрута, по който е извършено снегопочистването и/или опесъчаването със съответната механизация, датата и обема на извършената работа.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

7.2.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугата;

7.2.2. да иска от Възложителя приемане на изпълнената услуга;

7.2.3. да иска уговореното възнаграждение за изпълнената услуга.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

7.3.1. да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия Договор;

7.3.2. да заплати цената на договора по в 10-дневен срок от датата на предоставянето на надлежно подписан протокол за извършената работа и фактура.

7.3.3. да определи длъжностно лице, което да осъществява ежедневен контрол за качественото извършване на по зимното поддържане и снегопочистване.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.4.1. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора;

7.4.2. да определя приоритетни участъци за снегопочистване, участъци с трудни условия за движение и тези с опасност от снегонавявания и заледявания, като писмено уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 1 % върху размера на средствата, предоставени на Община Правец от републиканския бюджет за зимно поддържане и снегопочистване през 2014-2015г. Гаранциите за изпълнение са внесении по сметката на община Правец както следва:

- **Обособена позиция I** - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив; - 242,00 лв.
- **Обособена позиция II-** зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица; - 411.00 лв.
- **Обособена позиция III-** зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово – 106.00лв
- **Обособена позиция IV** - - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре - 334,00 лв.
- **Обособена позиция V** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово – 154.00лв.
- **Обособена позиция VII** - зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица. – 135.00лв.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

X. САНКЦИИ

10.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от цената по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от цената на договора.

10.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената на договора.

10.3. За неизпълнението на други задължения по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % от цената по договора.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.1. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, НВМОП, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове.

11.2. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка;

Приложение №2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Румен Гунински
/ Кмет на Община Правец /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Христов
/ Управител на „СКДУ” ЕООД /

.....
Цеца Петрова
/ Директор на дирекция „ОА” /

Съгласувал:.....
гл.юрисконсулт Веселин Василев

Образец №2

Наименование на Участника:	**“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД**
Седалище по регистрация:	**град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3**
BIC;IBAN: Банка:	**BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08** **СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ**
Булстат(ЕИК) номер:	**832048769**
Точен адрес за кореспонденция:	**Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3**
Телефонен номер:	**07133/5353**
Факс номер:	
Лице за контакти:	**инж.Пламен Михайлов Христов**
e mail:	**skdu.pravec.bg@abv.bg**

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция VII** - Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 25,259 км, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.

➢ **Снегочистене на пътищата**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега ще доведе до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката. Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да ще се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6÷1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- **Машини и съоръжения за снегочистене**

Снегочистенето по пътищата ще се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачени снегорини.

- **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

Снежната покривка по пътищата ще се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини ще се движат периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни преминавания на снегориите се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 9 – 12 см. Периодичното снегочистене по време на снеговалеж ще се извършва по пътищата с помощта на комплект от снегоринни машини с единични едностранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.

Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, работите по снегочистенето на пътя ще се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

- **Разчистване на снежни валове върху банкети**

Образувалите се снежни валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегочистенето на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, ще се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще се направят канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

- **Разчистване на снегонавявания и отстраняване на уплътнени ледени пластове**

Снежни преспи с дебелина **до 0,60 m** могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се оформят с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина **над 1,5 m** ще се използват булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер, който го изхвърля извън пътя.

При серпантини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва булдозери към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове ще се отстраняват с допълнително преминаване на роторния снегорин.

При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно ще се оставя 5÷6 cm снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.
Уплътнените снежни пластове ще се отстраняват най-добре с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове ще се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в количество 25 g / m² или магнезиева луга в количество 100 g / m². Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт ще се прави повторна обработка с химически вещества.

- **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването ще се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способи ще се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- **Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване**

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата ще се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали ще позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството ще позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 10 m, при устройство с два разпределителя.

➢ **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

- **Разпръскване на минерални материали**

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата ще се извършва с минерален материал - пясък. Материалите за опесъчаване ще отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка ще бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m² при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m². Минералните материали ще се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Ръчното опесъчаване ще се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на значително разстояние от пунктовете за поддържане.

В първия случай опесъчаването ще се извършва от бордови автомобил от екип от 4 работници, които на смени по двама разхвърлят инертните материали върху пътната настилка. Разпръскването на материал ще става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки/ в количество средно 100 – 150 g/m².

Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материали в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др. Достъпа на

работниците до тези участъци ще стане чрез неспециализирани автомобили или пеш от близко населено място.

При снегочистене по време на снеговалеж ще се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 10÷20 g/m² промишлена сол. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване ще се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи ще се извършват повторни разпръсквания на солта след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

- **Обход на пътищата**

Извършва се основно от специализираните автомобили за борба със заледяванията. Целта на обхода е да се събере информация за състоянието на пътищата и атмосферните условия с оглед предаването и по установения ред, както и да се осигури вземането на правилни управленски и технически решения.

При необходимост обходния автомобил взема мерки за борба със заледяването или заснежаването на пътната настилка.

- **Дежурство по зимното поддържане**

Фирмата ни ще осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка с дежурните машини. Необходимите машини и водачите им ще се явят на работа до три (3) часа след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : 31.03.2015 год..

Подпис:

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №2

Наименование на Участника:	**“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД**
Седалище по регистрация:	**град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3**
BIC;IBAN: Банка:	**BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08** **СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ**
Булстат(ЕИК) номер:	**832048769**
Точен адрес за кореспонденция:	**Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3**
Телефонен номер:	**07133/5353**
Факс номер:	
Лице за контакти:	**инж.Пламен Михайлов Христов**
e mail:	**skdu.pravec.bg@abv.bg**

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция V** - Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 28,840 км, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.

➢ **Снегочистене на пътищата**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега ще доведе до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката. Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да ще се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6÷1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- **Машини и съоръжения за снегочистене**

Снегочистенето по пътищата ще се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачени снегорини.

- **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

Снежната покривка по пътищата ще се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини ще се движат периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 9 – 12 см. Периодичното снегочистене по време на снеговалеж ще се извършва по пътищата с помощта на комплект от снегоринни машини с единични едностранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.

Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, работите по снегочистенето на пътя ще се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

- **Разчистване на снежни валове върху банкети**

Образувалите се снежни валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегочистенето на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, ще се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще се направят канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

- **Разчистване на снегонавявания и отстраняване на уплътнени ледени пластове**

Снежни преспи с дебелина **до 0,60 m** могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се оформят с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина **над 1,5 m** ще се използват булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер, който го изхвърля извън пътя.

При серпантини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва булдозери към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове ще се отстраняват с допълнително преминаване на роторния снегорин.

При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно ще се оставя 5÷6 cm снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.
Уплътнените снежни пластове ще се отстраняват най-добре с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове ще се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в количество 25 g / m² или магнезиева луга в количество 100 g / m². Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт ще се прави повторна обработка с химически вещества.

- **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването ще се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способи ще се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- **Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване**

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата ще се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали ще позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството ще позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 10 m, при устройство с два разпределителя.

➢ **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

- **Разпръскване на минерални материали**

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата ще се извършва с минерален материал - пясък. Материалите за опесъчаване ще отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка ще бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m² при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m². Минералните материали ще се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Ръчното опесъчаване ще се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на значително разстояние от пунктовете за поддържане.

В първия случай опесъчаването ще се извършва от бордови автомобил от екип от 4 работници, които на смени по двама разхвърлят инертните материали върху пътната настилка. Разпръскването на материал ще става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки/ в количество средно 100 – 150 g/m².

Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материали в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др. Достъпа на

работниците до тези участъци ще стане чрез неспециализирани автомобили или пеш от близко населено място.

При снегочистене по време на снеговалеж ще се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 10÷20 g/m² промишлена сол. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване ще се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи ще се извършват повторни разпръсквания на солта след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

- **Обход на пътищата**

Извършва се основно от специализираните автомобили за борба със заледяванията. Целта на обхода е да се събере информация за състоянието на пътищата и атмосферните условия с оглед предаването и по установения ред, както и да се осигури вземането на правилни управленски и технически решения.

При необходимост обходния автомобил взема мерки за борба със заледяването или заснежаването на пътната настилка.

- **Дежурство по зимното поддържане**

Фирмата ни ще осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка с дежурните машини. Необходимите машини и водачите им ще се явят на работа до три (3) часа след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : 31.03.2015 год..

Подпис:

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №2

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция IV** - Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре – с дължина на пътната мрежа общо – 62,340 км, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.

➢ **Снегочистене на пътищата**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега ще доведе до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката. Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да ще се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6÷1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- **Машини и съоръжения за снегочистене**

Снегочистенето по пътищата ще се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачени снегорини.

- **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

Снежната покривка по пътищата ще се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини ще се движат периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни преминавания на снегориите се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 9 – 12 см. Периодичното снегочистене по време на снеговалеж ще се извършва по пътищата с помощта на комплект от снегоринни машини с единични едностранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.

Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, работите по снегочистенето на пътя ще се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

- **Разчистване на снежни валове върху банкети**

Образувалите се снежни валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегочистенето на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, ще се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще се направят канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

- **Разчистване на снегонавявания и отстраняване на уплътнени ледени пластове**

Снежни преспи с дебелина **до 0,60 m** могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се оформят с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина **над 1,5 m** ще се използват булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер, който го изхвърля извън пътя.

При серпантини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва булдозери към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове ще се отстраняват с допълнително преминаване на роторния снегорин.

При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно ще се оставя 5÷6 cm снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.
Уплътнените снежни пластове ще се отстраняват най-добре с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове ще се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в количество 25 g / m² или магнезиева луга в количество 100 g / m². Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт ще се прави повторна обработка с химически вещества.

- **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването ще се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способи ще се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- **Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване**

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата ще се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали ще позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството ще позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 10 m, при устройство с два разпределителя.

➢ **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

- **Разпръскване на минерални материали**

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата ще се извършва с минерален материал - пясък. Материалите за опесъчаване ще отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка ще бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m² при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m². Минералните материали ще се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Ръчното опесъчаване ще се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на значително разстояние от пунктовете за поддържане.

В първия случай опесъчаването ще се извършва от бордови автомобил от екип от 4 работници, които на смени по двама разхвърлят инертните материали върху пътната настилка. Разпръскването на материал ще става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки/ в количество средно 100 – 150 g/m².

Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материали в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др. Достъпа на

работниците до тези участъци ще стане чрез неспециализирани автомобили или пеш от близко населено място.

При снегочистене по време на снеговалеж ще се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 10÷20 g/m² промишлена сол. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване ще се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи ще се извършват повторни разпръсквания на солта след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

- **Обход на пътищата**

Извършва се основно от специализираните автомобили за борба със заледяванията. Целта на обхода е да се събере информация за състоянието на пътищата и атмосферните условия с оглед предаването и по установения ред, както и да се осигури вземането на правилни управленски и технически решения.

При необходимост обходния автомобил взема мерки за борба със заледяването или заснежаването на пътната настилка.

- **Дежурство по зимното поддържане**

Фирмата ни ще осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка с дежурните машини. Необходимите машини и водачите им ще се явят на работа до три (3) часа след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : 31.03.2015 год..

Подпис:

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №2

Наименование на Участника:	**“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД**
Седалище по регистрация:	**град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3**
BIC;IBAN: Банка:	**BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08** **СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ**
Булстат(ЕИК) номер:	**832048769**
Точен адрес за кореспонденция:	**Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3**
Телефонен номер:	**07133/5353**
Факс номер:	
Лице за контакти:	**инж.Пламен Михайлов Христов**
e mail:	**skdu.pravec.bg@abv.bg**

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция III -** Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово– с дължина на пътната мрежа общо – 19,085 км, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.

➢ **Снегочистене на пътищата**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега ще доведе до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката. Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да ще се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6÷1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- **Машини и съоръжения за снегочистене**

Снегочистенето по пътищата ще се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачени снегорини.

- **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

Снежната покривка по пътищата ще се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини ще се движат периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни преминавания на снегорините се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 9 – 12 см. Периодичното снегочистене по време на снеговалеж ще се извършва по пътищата с помощта на комплект от снегоринни машини с единични едностранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.

Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, работите по снегочистенето на пътя ще се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

- **Разчистване на снежни валове върху банкети**

Образувалите се снежни валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегочистенето на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, ще се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще се направят канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

- **Разчистване на снегонавявания и отстраняване на уплътнени ледени пластове**

Снежни преспи с дебелина **до 0,60 m** могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се оформят с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина **над 1,5 m** ще се използват булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер, който го изхвърля извън пътя.

При серпантини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва булдозери към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове ще се отстраняват с допълнително преминаване на роторния снегорин.

При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно ще се оставя 5÷6 cm снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.
Уплътнените снежни пластове ще се отстраняват най-добре с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове ще се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в количество 25 g / m² или магнезиева луга в количество 100 g / m². Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт ще се прави повторна обработка с химически вещества.

- **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването ще се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способи ще се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- **Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване**

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата ще се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали ще позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството ще позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 10 m, при устройство с два разпределителя.

➢ **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

- **Разпръскване на минерални материали**

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата ще се извършва с минерален материал - пясък. Материалите за опесъчаване ще отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка ще бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m² при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m². Минералните материали ще се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Ръчното опесъчаване ще се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на значително разстояние от пунктовете за поддържане.

В първия случай опесъчаването ще се извършва от бордови автомобил от екип от 4 работници, които на смени по двама разхвърлят инертните материали върху пътната настилка. Разпръскването на материал ще става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки/ в количество средно 100 – 150 g/m².

Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материали в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др. Достъпа на

работниците до тези участъци ще стане чрез неспециализирани автомобили или пеш от близко населено място.

При снегочистене по време на снеговалеж ще се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 10÷20 g/m² промишлена сол. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване ще се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи ще се извършват повторни разпръсквания на солта след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

- **Обход на пътищата**

Извършва се основно от специализираните автомобили за борба със заледяванията. Целта на обхода е да се събере информация за състоянието на пътищата и атмосферните условия с оглед предаването и по установения ред, както и да се осигури вземането на правилни управленски и технически решения.

При необходимост обходния автомобил взема мерки за борба със заледяването или заснежаването на пътната настилка.

- **Дежурство по зимното поддържане**

Фирмата ни ще осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка с дежурните машини. Необходимите машини и водачите им ще се явят на работа до три (3) часа след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : 31.03.2015 год..

Подпис: [redacted]

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №2

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция II -** Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 78,095км, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.

➢ **Снегочистене на пътищата**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега ще доведе до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката. Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да ще се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6÷1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- **Машини и съоръжения за снегочистене**

Снегочистенето по пътищата ще се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачени снегорини.

- **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

Снежната покривка по пътищата ще се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини ще се движат периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни преминавания на снегориите се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 9 – 12 см. Периодичното снегочистене по време на снеговалеж ще се извършва по пътищата с помощта на комплект от снегоринни машини с единични едностранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.

Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, работите по снегочистенето на пътя ще се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

- **Разчистване на снежни валове върху банкети**

Образувалите се снежни валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегочистенето на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, ще се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще се направят канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

- **Разчистване на снегонавявания и отстраняване на уплътнени ледени пластове**

Снежни преспи с дебелина **до 0,60 m** могат да се разчистват с помощта на тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се оформят с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина **над 1,5 m** ще се използват булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер, който го изхвърля извън пътя.

При серпантини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва булдозери към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове ще се отстраняват с допълнително преминаване на роторния снегорин.

При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно ще се оставя 5÷6 cm снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.
Уплътнените снежни пластове ще се отстраняват най-добре с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове ще се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в количество 25 g / m² или магнезиева луга в количество 100 g / m². Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт ще се прави повторна обработка с химически вещества.

- **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването ще се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способи ще се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- **Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване**

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата ще се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали ще позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството ще позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 10 m, при устройство с два разпределителя.

➢ **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

- **Разпръскване на минерални материали**

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата ще се извършва с минерален материал - пясък. Материалите за опесъчаване ще отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка ще бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m² при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m². Минералните материали ще се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Ръчното опесъчаване ще се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на значително разстояние от пунктовете за поддържане.

В първия случай опесъчаването ще се извършва от бордови автомобил от екип от 4 работници, които на смени по двама разхвърлят инертните материали върху пътната настилка. Разпръскването на материал ще става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки/ в количество средно 100 – 150 g/m².

Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материали в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др. Достъпа на

работниците до тези участъци ще стане чрез неспециализирани автомобили или пеш от близко населено място.

При снегочистене по време на снеговалеж ще се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 10÷20 g/m² промишлена сол. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване ще се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи ще се извършват повторни разпръсквания на солта след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

- **Обход на пътищата**

Извършва се основно от специализираните автомобили за борба със заледяванията. Целта на обхода е да се събере информация за състоянието на пътищата и атмосферните условия с оглед предаването и по установения ред, както и да се осигури вземането на правилни управленски и технически решения.

При необходимост обходния автомобил взема мерки за борба със заледяването или заснежаването на пътната настилка.

- **Дежурство по зимното поддържане**

Фирмата ни ще осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка с дежурните машини. Необходимите машини и водачите им ще се явят на работа до три (3) часа след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : 31.03.2015 год..

Подпис:

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №2

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящето представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по **Обособена позиция № I** - Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив – с дължина на пътната мрежа общо – 45,180км, по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия:

1. Описание на методите за извършване на услугата :

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. То се изразява в събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.

➢ **Снегочистене на пътищата**

Снегочистенето на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То ще се извършва своевременно, бързо и качествено и ще осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега ще доведе до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на снежно-ледени пластове върху настилката. Отстраняването на подобни пластове е свързано с изразходване на значително повече труд и средства.

Снежните маси ще се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Образуването и оставянето на снежни валове върху банкетите не само затруднява движението, но може да стане причина за снегонавявания. Отстранените снежни маси ще се изхвърлят извън пътното платно и по възможност да ще се разстилат в обтекаеми за снежно-ветровия поток форми с наклони на откосите 1:6÷1:8. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма.

- **Машини и съоръжения за снегочистене**

Снегочистенето по пътищата ще се извършва по механичен начин с помощта на:

- специализирани снегоринни машини;
- пътни машини с общо предназначение;
- прикачени снегорини.

- **Разчистване на снежна покривка от платното за движение**

Снежната покривка по пътищата ще се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. Снегоринните машини ще се движат периодично през определен интервал от време /периодично снегочистене/. Времето между две последователни преминавания на снегориите се избира така, че дебелината на образувалата се снежна покривка върху платното за движение да не бъде по-голяма от 9 – 12 см. Периодичното снегочистене по време на снеговалеж ще се извършва по пътищата с помощта на комплект от снегоринни машини с единични едностранни снегоринни гребла.

При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, ще се изпълняват само работите по почистването на платното за движение.

Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение ще се извършва след спиране на снеговалежа. При интензивни снеговалежи по пътища с интензивност на движение под 500 МПС/ден се допуска снегочистене само на една лента за движение с уширение за разминаване през 200÷300 m. При много неблагоприятни климатични условия / снежни бури, интензивни снежни виелици с големи снегонавявания/, когато не може да се осъществи ефективно снегочистене, работите по снегочистенето на пътя ще се преустановят до спиране на вятъра и подобряване на времето.

- **Разчистване на снежни валове върху банкети**

Образувалите се снежни валове върху банкетите ще се отстраняват едновременно или след приключване на снегочистенето на платното за движение. Отстраняването на снежните валове върху банкетите е особено наложително в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания.

В зоните на пътните кръстовища, за да се осигурят необходимите условия за безопасност на движението, ще се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Когато снежните валове не могат да бъдат отстранени и те се оставят върху банкетите, при затопляне на времето, в тях ще се направят канали през определени разстояния за отвеждане в страни от пътя на водата от топенето на снега.

- **Разчистване на снегонавявания и отстраняване на уплътнени ледени пластове**

Снежни преспи с дебелина **до 0,60 m** могат да се разчистват с помощта на тежки снегорини плугове и автогрейдери. Изтласканите в страни снежни маси е целесъобразно да се оформят с помощта на грейдери на фигури с обтикаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с по-голяма дебелина е възможно да се разчистват с булдозери. При универсалните булдозери ножът се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно извън пътното платно.

За разчистване на големи снежни преспи с дебелина **над 1,5 m** ще се използват булдозери. Разчистването ще се извършва на пластове или чрез изтласкване на снега с булдозер, който го изхвърля извън пътя.

При серпантини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията ще се извършва булдозери към външната страна на кривата. Образувалите се снежни валове ще се отстраняват с допълнително преминаване на роторния снегорин.

При снегочистене с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно ще се оставя 5÷6 cm снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.
Уплътнените снежни пластове ще се отстраняват най-добре с помощта на автогрейдери. Заледените и здраво прилепнали към пътното покритие пластове ще се обработват предварително чрез разхвърляне на сол в количество 25 g / m² или магнезиева луга в количество 100 g / m². Ако след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт ще се прави повторна обработка с химически вещества.

- **Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане**

Обезопасяването на пътищата против хлъзгане ще се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното

влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването ще се постига чрез разпръскване на: минерални материали (опесъчаване) за стопяване на леда и снега. Отделните способи ще се прилагат самостоятелно или комбинирано.

- **Изисквания към машините и съоръженията за разпръскване**

Материалите за обезопасяване на пътищата против хлъзгане през зимата ще се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства.

Устройството за дозиране на твърди материали ще позволява регулиране на разходната норма в границите 5÷50 g/m² за химическите вещества във вид на кристали и 100÷500 g/m² за минералните материали. Устройството ще позволява регулиране на количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на използвания автомобил.

Разпръскващото устройство трябва да осигурява равномерно разпределение на материалите върху платното за движение. За целта то трябва да позволява регулиране на широчината на разпръскване в границите от 2 до 6 m при устройство с един разпределител и от 4 до 10 m, при устройство с два разпределителя.

➢ **<u>Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане</u>**

- **Разпръскване на минерални материали**

Разпръскването на минерални материали /опесъчаване/ на пътищата през зимата ще се извършва с минерален материал - пясък. Материалите за опесъчаване ще отговарят на изискванията. Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси в съотношение 150÷200 kg сол на 1 m³ пясък. Солта и пясъка ще бъдат предварително смесени и добре размесени.

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100÷300 g/m² при пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m² при пътни участъци с тежки условия на движение, а именно: участъци с надлъжни наклони по-големи от 3 %, хоризонтални криви с малки радиуси, пътни кръстовища, автобусни спирки, големи пътни съоръжения, пътни участъци в близост до реки и водоеми, зони с голямо пешеходно движение и други участъци, при които се налага интензивно използване на спирачки. При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100÷200 g/m². Минералните материали ще се разпръскват по цялата широчина на платното за движение.

Опесъчаването е машинно или ръчно.

Ръчното опесъчаване ще се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението и отдалечени на значително разстояние от пунктовете за поддържане.

В първия случай опесъчаването ще се извършва от бордови автомобил от екип от 4 работници, които на смени по двама разхвърлят инертните материали върху пътната настилка. Разпръскването на материал ще става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки/ в количество средно 100 – 150 g/m².

Във втория случай това става от предварително депонирани купчинки материали в района на мостове, опасни криви, участъци с голям надлъжен наклон и др. Достъпа на

работниците до тези участъци ще стане чрез неспециализирани автомобили или пеш от близко населено място.

При снегочистене по време на снеговалеж ще се използват химически вещества за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в количество 10÷20 g/m² промишлена сол. При използване на техническа сол и слаб снеговалеж първото разпръскване ще се извършва 30÷45 min. след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15÷20 min. При интензивни и продължителни снеговалежи ще се извършват повторни разпръсквания на солта след всеки 2÷3 преминавания на снегоринните машини.

- **Обход на пътищата**

Извършва се основно от специализираните автомобили за борба със заледяванията. Целта на обхода е да се събере информация за състоянието на пътищата и атмосферните условия с оглед предаването и по установения ред, както и да се осигури вземането на правилни управленски и технически решения.

При необходимост обходния автомобил взема мерки за борба със заледяването или заснежаването на пътната настилка.

- **Дежурство по зимното поддържане**

Фирмата ни ще осигурява денонощно дежурен служител и комуникативна връзка с дежурните машини. Необходимите машини и водачите им ще се явят на работа до три (3) часа след подаване на сигнал до дежурния служител на фирмата.

2. Предмета на поръчката, ще изпълняваме за срок : 31.03.2015 год..

Подпис:

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №3

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по **Обособена позиция I - Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO3476: / SFO1470, мотел Правец - Правец / - резиденция Правец и местните пътища и улици в гр.Правец; зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1470: / I - 3 / - мотел Правец - Правец - / SFO1472 / и местни пътища и улици в с.Разлив – с дължина на пътната мрежа общо – 45,180км**, като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение: 38.50 /тридесет и осем лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение: 37.25 /тридесет и седем лева двадесет и пет стотинки/ с включен ДДС

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение: 65.10 /шестдесет и пет лева и десет стотинки/ с включен ДДС

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: _____

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №3

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по **Обособена позиция II - Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Калугерово, на път № SFO2475: / III - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин и местни пътища и улици в с.Своде и с.Правешка Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 78,095 км**, като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение: 27.00 /двадесет и седем/ лв. с включен ДДС

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение: 26.80 /двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/ с включен ДДС

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение: 56.00 /петдесет и шест/ лв. с включен ДДС

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата 11/09/2014

Име и фамилия инж. Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №3

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по **Обособена позиция III - Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово– с дължина на пътната мрежа общо – 19,085 км**, като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение: 29.00 /двадесет и девет/ лв. с включен ДДС

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение: 0.00 /нула/ лв. с включен ДДС

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение: 56.00 /петдесет и шест/ лв. с включен ДДС

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата 11/ 09 /2014

Име и фамилия инж. Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника “СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД

Образец №3

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по **Обособена позиция IV - Зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO2473: / SFO1471 , Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /, път № LOV1254: / III - 358 / Ябланица - кв. Шумнене - кв. Ламбовци - Граница общ. (Ябланица - Правец) - Равнище / SFO2473 / и местни пътища и улици в с.Равнище,с. Манаселска река - мах. Върбаците и местни пътища и улици в с.Манаселска река и местни пътища и улици в с.Видраре – с дължина на пътната мрежа общо – 62,340 км**, като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение: 28.90 /двадесет и осем лева и деветдесет стотинки/ лв. с включен ДДС

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение: 26.90 /двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/ с включен ДДС

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение: 56.00 /петдесет и шест/ лв. с включен ДДС

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис: _____

Дата 11/ 09/2014

Име и фамилия инж. Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника "СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ" ЕООД

Образец N: 3

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по **Обособена позиция V - Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Джурово – с дължина на пътната мрежа общо – 28,840 км**, като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение: 29.00 /двадесет и девет/ лв. с включен ДДС

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение: 27.50 /двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение: 56.00 /петдесет и шест/ лв. с включен ДДС

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата 11/09/2014

Име и фамилия инж.Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника "СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ" ЕООД

Образец №3

Наименование на Участника:	“СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
Седалище по регистрация:	град Правец п.к.2161 площад “Тодор Живков”№3
BIC;IBAN: Банка:	BUIBBGSF BG39 BUIB 9888 1092 6122 08 СИБАНК ЕАД КЛОН СОФИЯ ОБЛАСТ ОФИС ПРАВЕЦ
Булстат(ЕИК) номер:	832048769
Точен адрес за кореспонденция:	Република България град Правец п.к.2161 площад ”Тодор Живков” №3
Телефонен номер:	07133/5353
Факс номер:	
Лице за контакти:	инж.Пламен Михайлов Христов
e mail:	skdu.pravec.bg@abv.bg

До
КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
пл."Тодор Живков" №6
гр.Правец

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	**ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН 2014-2015 Г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним услугите, предмет на обществената поръчка, по **Обособена позиция VII - Зимно поддържане и снегопочистване на местни пътища и улици в с.Осиковска Лъкавица – с дължина на пътната мрежа общо – 25,259 км**, като единичните цени на нашето предложение са:

1. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Цена на един километър за снегопочистване на пътищата от общинската пътна мрежа в двете ленти на движение: 29.00 /двадесет и девет/ лв. с включен ДДС

1.2. Цена на един километър за снегопочистване на улиците в населените места в двете ленти на движение: 27.00 /двадесет и седем/ лв. с включен ДДС

1.3. Цена на един километър за опесъчаване на пътищата и улиците в двете ленти на движение: 56.00 /петдесет и шест/ лв. с включен ДДС

ВАЖНО !!! С оглед факта, че в Обособена позиция № 3 - зимно поддържане и снегопочистване на път № SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово не са предвидени за снегопочистване улици в населени места, при изготвяне на ценовото предложение единствено и само по Обособена позиция № 3, за целите на методиката участникът следва да посочи като предложение по този ценови показател 0 /нула/, при което получава максималния брой точки, а именно – 35 т. Участник, посочил за Обособена позиция №3 число различно от 0 /нула/ по този ценови показател ще бъде отстранен от участие по обособената позиция.

Предложената от нас цена включва всички разходи за влагани материали и консумативи, също така преки и косвени разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на услуга от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем договор за изпълнение на обществената поръчка и ще представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора съгласно обявлението.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата 11/09/2014

Име и фамилия инж. Пламен Христов

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност Управител

Наименование на участника "СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ" ЕООД